

MARIBAG



Colorata, estiva e giocosa: Maribag è la totebag all'uncinetto sgargiante e colorata perfetta da abbinare alla nostra Marisol.



Filato: BIO SUNNY col. 109

Uncinetto: n. 3, n. 3,5, n. 4

Peso: 300 g

Altro: ago da lana, marcapunti, forbici, metro a nastro.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

p. = punto

avv. = avviare

cat = catenella

dav. = davanti

ins. = insieme

mb = maglia bassa

mbss = maglia bassissima

ma = maglia alta

ma all. = maglia alta allungata

lav. = lavorare

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

Misure:

Borsa senza manici: 30 cm di larghezza e 32 cm di altezza

Manici: 48 cm di lunghezza

MARIBAG

PUNTI IMPIEGATI:

Catenella, maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, maglia alta doppia.

Punto triangolini: lav. seguendo lo schema e le istruzioni di seguito

ESECUZIONE

CORPO DELLA BORSA:

Lav. a punto triangolini facendo riferimento allo schema.

Usare l'unc. n. 4.

1° giro di triangolini: avv. 4 cat 1 mma nella 2a cat dall'unc., 1 ma nella cat seg., 1 mad nell'ultima cat, girare (primo triangolino finito), (4 cat, girare e lav. 1 mma nella 2a cat dall'unc, 1 ma nella cat seg., 1 mad nell'ultima cat, girare) per 23 volte; chiudere il giro con 1 mbss nella 1a cat di base del triangolino d'inizio, poi lav. 1 mbss in ciascuna delle cat di base dello stesso triangolino fino alla cat sulla punta .
[24 triangolini chiusi ad anello]

2° giro di triangolini: 4 cat, 1 mma nella 2a cat dall'unc., 1 ma nella cat seg., 1 mad nell'ultima cat, 1 mbss sulla punta del triangolino seg. della fila precedente, (4 cat, girare e lav. 1 mma nella 2a cat dall'unc, 1 ma nella cat seg., 1 mad nell'ultima cat, 1 mbss sulla punta del triangolino seg. della fila precedente, girare) per 23 volte; chiudere il giro con 1 mbss nella 1a cat di base del triangolino d'inizio, poi lav. 1 mbss in ciascuna delle cat di base dello stesso triangolino fino alla cat sulla punta.
[24 triangolini]

Dal 3° al 18° giro: rip. il 2° giro. Tagliare il filo e chiudere; nascondere ogni rimanenza di filo tra la m. sul LR (affrancatura dei fili)

FONDO DELLA BORSA:

Usando l'unc. n. 3,5 avv. 60 cat + 3 (sostituiscono la 1a ma del 1° giro).

1° giro: 1 ma nella 5a cat dall'unc. e in ognuna delle 58 cat seg., ruotare il lavoro per continuare sul lato opposto delle cat di base, quindi lav. 1 ma in ognuna delle 60 cat seg., 1 mbss sulla cima delle 3 cat di rotazione. [120 m. comprese le 3 cat d'inizio]

Dal 2° al 4° giro: 3 cat (sostituiscono la 1a ma), 1 ma in ogni m. del giro; 1 mbss nella 3a cat d'inizio. [120 m.]

Giro di unione: collegare il filo con 1 mbss nella m. d'angolo del 4° giro del fondo della borsa, poi eseguire 1 mbss in ognuna delle 3 m. seg., 1 mbss sulla cima di un triangolino dell'ultimo giro del corpo della borsa, (1 mbss nelle 4 m. seg. del fondo della borsa, 1 mbss sulla cima del triangolino seg. del corpo della borsa) rip. fino alla fine, terminando l'ultima ripetizione con 4 mbss. Affrancare i fili.

BORDO SUPERIORE

1° giro (LD): usando l'unc. 3 mm, unire il filo su un lato del margine superiore della borsa, tra 2 triangolini e lav. 3 cat (conta come 1 ma), (4 ma sul triangolino, 1 ma tra il triangolino corrente e il triangolino seg.) rip. fino alla fine, omettendo l'ultima ma nell'ultima ripetizione, 1 mbss nella 3a cat d'inizio. [120 ma, comprese le 3 cat d'inizio]

2° giro: 1 mbss in ogni m. del giro. Tagliare il filo e chiudere. Affrancare i fili.

MANICI (x 2)

Con l'unc. 3,5 mm, avv. 101 cat., lasciando una coda per cucire all'inizio.

1° giro: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat fino a 1 cat dalla fine, 2 mb nell'ultima cat, ruotare il lavoro e continuare sul lato opposto delle cat di base, quindi eseguire 1 mb in ognuna delle 99 cat seg. 1 mbss nella mb d'inizio. [200 mb]

2° giro: 1 mbss in ogni m. del giro. Tagliare il filo e chiudere lasciando una coda per cucire.

Realizzare il secondo manico allo stesso modo.

Appiattare il bordo superiore della borsa, lasciando 12 triangolini davanti e 12 triangolini dietro, poi usando l'ago, cucire saldamente le estremità di ciascuna delle 2 maniglie sul 4° e sul 9° triangolino di entrambi i lati della borsa, come mostra la foto. Affrancare i fili.