

## LUNA



Maglia girocollo in jacquard multicolore su base neutra. Le tonalità pastello e il design grafico regalano un'allure vivace e contemporanea. Un capo allegro e sofisticato.

### OCCORRENTE:

**Filato:** BABY ALPACA by SESIA, 6 gomitoli col. 4440 sabbia, 2 gomitoli col. 0930 verde mela, 1 gomitolo col. 0982 azzurro cielo, 1 gomitolo col. 4754 col. rosa.

**Ferri:** n. 3,5

**Peso:** 400g

**Taglia:** S

**Altro:** ago da lana adeguato al filato, marcapunti, forbici, metro a nastro contagiri.

**PUNTI IMPIEGATI:****Punto coste 2/2**

1° f.: (2 dir., 2 rov.) rip. fino a fine riga.

2° f. e f. **seg.**: lav. le m. come si presentano.

**Legaccio**: lav. tutti i f. a dir.

**Maglia rasata dritta**

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a raggiungere la lunghezza indicata.

**Maglie di vivagno (o maglie di margine)**: passare la 1a m. di ogni f. come si presenta e senza lavorarla, lav. l'ultima m. di ogni f. come si presenta.

**Lavorazione jacquard**: a ogni cambio di colore, attorcigliare il filo del vecchio colore insieme al filo del nuovo colore per non creare il buco, lasciare il filo che non serve sul LR, pronto per essere ripreso a momento necessario e continuare con il nuovo colore.

**ABBREVIAZIONI:**

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

f. = ferro/i

m. = maglia/e

p. = punto/i

acc. = accavallata

avv. = avviare

col. = colore

ins. = insieme

intrecc. = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice

rip. = ripetere

seg. = seguente

viv. = vivagno (maglia di margine)

**CAMPIONE**: 10 x 10 cm = 11 maglie e 14 ferri a maglia rasata dritta in tondo con i f. n. 10. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei f.

**NOTE:** Il capo è composto dal davanti dal dietro e dalle maniche, lavorati separatamente e uniti alla fine. Per le sezioni lavorate a jacquard fare riferimento agli schemi.

## **ESECUZIONE:**

**DIETRO:** Con il filo verde mela avv. 156 m.

**Ferro di preparazione (LR):** lav. tutte le m. a dir.

**Dal 1° al 30° f.:** lav. a coste 2/2; il bordo finito misura 10 cm.

**31° f. (LR):** lav a dir. (ferro a legaccio)

Azzerrare la numerazione dei ferri e proseguire la lavorazione con una "fantasia di strisce colorate a legaccio", tenendo sempre la prima e l'ultima m. di viv.

**1° f. (LD):** con il sabbia lav. tutte le m. a dir., dimunendo 43 m. in modo uniforme nel corso del f. [113 m. comprese le 2 m. di viv.]

**2° f. (LR):** lav. a dir.

Cambiare con l'azzurro cielo.

**3° f. (LD):** lav. a dir.

**4° f. (LR):** lav. a dir.

Cambiare con il sabbia.

**5° f. (LD):** lav. a dir.

**6° f. (LR):** lav. a dir.

**7° f. (LD):** lav. a dir.

**8° f. (LR):** lav. a rov.

**9° f. (LD):** lav. a dir.

Cambiare con il rosa.

**10° f. (LR):** lav. a dir.

**11° f. (LD):** lav. a dir.

Cambiare con il sabbia.

**12° f. (LR):** lav. a dir.

**13° f. (LD):** lav. a dir.

**14° f. (LR):** lav. a dir.

Proseguire a m. rasata diritta, azzerare la numerazione.

**1° f. (LD):** lav. a dir.

**2° f. (LR):** lav. a rov.

**Dal 3° al 54° f.:** rip. il 1° e il 2° f.

**55° f. (LD):** lav. a dir.

**56° f. (LR):** lav. a dir.

Azzerare la numerazione. Ora il pannello dovrebbe misurare 32 cm di alt. tot. Continuare con il **motivo jacquard** seguendo lo schema 1 per 54 f. Lo schema rappresenta metà del motivo in orizzontale, quindi per lavorare sull'altra metà delle m. seguire lo schema in modo speculare ripetendo da B a A. Nel corso della lavorazione alcuni f. creando la sezione legaccio e sono indicati nello schema.

**Dal 55° al 59° f. lav.** a legaccio con il verde e dalla fine del 56° f. sagomare le spalle, intrecciando 8 m. ogni 2 f. su entrambi i lati per 2 volte (16 m. diminuite in totale su ogni lato del pannello) e al 60° f. intrecc. le m. rimaste per lo scollo.

**DAVANTI:** Lavorare come il dietro.

**MANICA:** Con il filo verde mela avv. 78 m.

**Ferro di preparazione (LR):** lav. tutte le m. a dir.

**Dal 1° al 30° f.:** lav. a coste 2/2; il bordo finito misura 10 cm.

Proseguire seguendo lo schema 2 per realizzare il motivo a jacquard, alternando sezioni a m. rasata diritta a sezioni a legaccio (le righe che fannon parte delle sezioni a legaccio sono indicate nello schema); lavorare il motivo dello schema adattandolo alla larghezza della manica, tenendo conto che andrà ampliata man mano verso l'alto.

Nel corso del 1° f. a jacquard diminuire 14 m. in modo uniforme, poi aumentare 1 m. su entrambi i lati ogni 8 f. per 9 volte. Una volta completata la 67a riga dello schema, proseguire a m. rasata solo con il filo sabbia. A 60 cm di alt. tot. intrecc. morbidamente le m.

**CONFEZIONE E RIFINITURE:** Con il filo verde e sul rov.del lav., cucire le spalle per 11 cm, lasciando aperto lo scollo. Aprire i 2 pannelli (davanti e dietro) e sul rov. del lav., appuntare (con gli spilli o i marcapunti) il margine superiore della manica lungo il margine laterale dei pannelli, posizionando il centro della manica in corrispondenza della cucitura della spalla e ciascuna metà delle m. su entrambi i lati della cucitura, quindi cucire la manica in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per cucire la seconda manica lungo il margine opposto dei 2 pannelli. Infine, cucire i fianchi e i sottomanica. Affrancare i fili.



BABY ALPACA